

Solutions prothétiques Medentika®

COMPOSANTS POUR FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUES



EXCELLENCE DENTAIRE AVEC LES COMPOSANTS MEDENTIKA® POUR FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUES

BIENVENUE DANS LE FUTUR DE LA DENTISTERIE

En tant que pionniers de la dentisterie numérique, nous nous engageons à transformer la prestation des soins dentaires et l'expérience des patients.

Avec notre technologie de pointe et à nos solutions innovantes, nous permettons aux professionnels dentaires de gagner en précision et en efficacité, pour la plus grande satisfaction de leurs patients.

Que vous cherchiez à simplifier vos flux de travail, à améliorer les résultats de vos traitements ou l'expérience de vos patients, Medentika est votre partenaire de confiance à chaque étape avec ses composants pour flux de travail numériques.

Rejoignez-nous pour un parcours au-delà de la dentisterie classique et découvrez les possibilités illimitées de l'innovation numérique pour transformer les sourires et les vies.



Efficacité

Un flux de travail numérique unique compatible avec plus de 100 connexions d'implants



Flexibilité

Une gamme complète de prothèses pour répondre à tous les besoins



Intégrité


Des bibliothèques CFAO constamment mises à jour et accessibles



Confiance

Une confiance à vie dans l'ingénierie allemande de haute précision et 20 ans d'expertise

AMÉLIORER LA PRÉCISION ET LA
SATISFACTION DES PATIENTS. AVEC
MEDENTIKA®, OFFREZ DES SOINS
DE QUALITÉ EN TOUTE CONFIANCE.



LE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

Les systèmes implantaires
et les solutions prothétiques
Medentika® sont inclus dans
tous les principaux logiciels
de planification.



SCANBODIES



Au niveau de l'implant



Au niveau du pilier



Novaloc® / MedentiLOC™



RevEX™



MedentiWINGS

Les systèmes implantaires
et les solutions prothétiques
Medentika® sont inclus dans
tous les principaux logiciels
de conception.

PLAN



SCAN



CONCEPTION



coDiagnostiX®

exocad

3shape

PLANMECA

smop
powered by 3D Systems

Dentsply
Sirona

Carestream
DENTAL

Zirkonzahn®
Human Zirconium Technology

blenderfordental

... et bien d'autres encore



Caméras intra-orales



Scanners de laboratoire

AMANN GIRRBACH

exocad

3shape

PROMADENT
Quality Dentalware

hypsoCAD

dental wings
A Straumann Group Brand

blenderfordental

CARES® Visual

... et bien d'autres encore

IMPLANTS DE LABORATOIRE



CFAO-CS



Multi-unit / MedentiBASE



Novaloc® / MedentiLOC™

PILIERS CATALOGUES



Base en titane ASC Flex



Base en titane de 2^e génération



Base en titane SSC Flex



Multi-unit / MedentiBASE



Novaloc® / MedentiLOC™

USINAGE CENTRALISÉ



Custom Abutment



Pilier personnalisé SA

USINAGE LOCAL



Piliers PreFace



Piliers TI-Forms

MODÈLE



PROTHÈSE DÉFINITIVE



Impression 3-D

Dentsply
Sirona

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

vhf

YENADENT

ivoclar

röders
TEC

DGSHAPE
A Roland DG Group Company



... et bien d'autres encore



LES COMPOSANTS POUR FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUES EN BREF



SCANBODIES

UN MEILLEUR SCANNAGE POUR LA PRÉCISION PROTHÉTIQUE

Nos scanbodies en titane sont compatibles avec les caméras intra-orales et les scanners de laboratoire, et garantissent une précision et une durabilité exceptionnelles.

Le traitement de surface spécial non réfléchissant élimine le besoin d'utiliser une vaporisation ou une poudre de scannage, tandis que le marquage laser permet l'identification facile et précise de la compatibilité de l'implant.

Ces nouveaux scanbodies métalliques permettent un scannage efficace et précis qui suscite l'intérêt des professionnels dentaires à la recherche de flux de travail simplifiés.

NOUVELLE CONCEPTION AMÉLIORÉE DES SCANBODIES

Diamètre réduit

Plus d'espace pour les dents adjacentes

Corps plus haut

Parties plus visibles pour la caméra intra-orale

Opacité radio

Visibilité pour l'inspection radiographique

Partie prolongée

Pour la gestion du profil d'émergence (tissus durs et mous)

Bords arrondis

Prise en charge de la précision du scannage dans les logiciels de CFAO

Nettoyable et stérilisable

Puisqu'ils sont stérilisables, ils peuvent être utilisés pour de nombreux scannages

Conception conique/contourée*

Pour la gestion du profil d'émergence (pression réduite sur les tissus mous, impact limité sur les tissus durs en cas de surcroissance osseuse, permettant un positionnement définitif adéquat à l'intérieur de l'implant)

* Cette partie du scanbody peut varier légèrement d'une série à une autre pour correspondre à l'implant individuel.





MEDENTIWINGS

SIMPLIFIER LE SCANNAGE DES CAS ÉDENTÉS

Les caméras intra-orales classiques gèrent mal les écarts importants entre les scanbodies, entraînant des risques d'erreurs d'assemblage des points de données des fichiers scannés et d'un mauvais ajustement de la restauration. MedentiWINGS relève ce défi !

Ces produits innovants se fixent sur nos scanbodies* de nouvelle génération, permettant un scannage plus fiable pour les cas cliniques avec des écarts importants entre les scanbodies, en particulier dans les cas de restaurations d'arcade complète / édentés.

Ils offrent plusieurs avantages clés :



Flux de travail numérique complet

Permettant d'utiliser un flux de travail numérique rentable avec une flexibilité totale.



Bon rapport coût-efficacité

Utilisés avec les nouveaux scanbodies métalliques Medentika, sans produit supplémentaire.



Plus grande précision

Conçus pour garantir un assemblage précis des points de données des fichiers scannés pour un ajustement optimal de la restauration.




Polyvalence

Disponible en cinq configurations pour un ajustement optimal à la situation clinique de chaque patient.



Personnalisation

Adaptables à des besoins spécifiques.



**DÉCOUVREZ COMMENT
MEDENTIWINGS SIMPLIFIE
VOTRE PROCESSUS DE
SCANNAGE DES CAS ÉDENTÉS !**



Cliquez
ou scannez
le code pour
plus de détails

* Pour chaque scanbody / ScanPost utilisé, veiller à sélectionner et à utiliser la bibliothèque numérique correspondante afin de garantir des résultats précis et réussis.

NOVALOC®/MEDENTILOC™ DIGITAL

PRÉCISION NUMÉRIQUE POUR LES PROTHÈSES AMOVIBLES


Novaloc® / MedentiLOC™ Digital représente notre innovation qui fait passer la prothèse amovible dans l'ère numérique de la dentisterie.

Ce flux de travail entièrement numérique comprend des scanbodies pour piliers Novaloc® et MedentiLOC™, des analogues repositionnables en titane stérilisables et des vis de fixation, tous conçus pour la précision et l'efficacité.

La bibliothèque disponible pour 3Shape et exocad simplifie le stockage et le partage des données, élimine la nécessité d'utiliser des matériaux d'empreinte classique et réduit le nombre de visites avec les patients. Novaloc® / MedentiLOC™ Digital est un outil polyvalent et indispensable pour les cabinets dentaires modernes. Il est compatible avec les principaux systèmes de scannage intra-oral et conçu pour faciliter les prises d'empreintes numériques.



FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER



FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER AVEC MODÈLE IMPRIMÉ





SCANBODY REVEX™

NUMÉRISEZ VOS RESTAURATIONS D'ARCADE COMPLÈTE

Simplifiez votre flux de travail avec le scanbody RevEX™ pour réaliser des restaurations d'arcade complète avec précision.

Cette solution innovante permet le scannage extra-buccal des prothèses provisoires et la transmission numérique de l'occlusion correspondante, éliminant ainsi la nécessité d'une prise d'empreinte classique et d'un processus d'enregistrement de l'occlusion.

3 VISITES AU LIEU DE 5

1^{RE} VISITE



**Empreinte
numérique**

2^E VISITE



**Essai du prototype usiné et
du gabarit de vérification**

3^E VISITE



Mise en place

Passez au numérique

Passage sans effort aux empreintes numériques avec un minimum d'étapes.

Gagnez du temps

Réduction de la durée du traitement avec RevEX™ (3 visites contre 5).

Un plus grand confort

Élimine la nécessité d'utiliser des porte-empreintes encombrants pour le confort du patient.

Bon rapport coût-efficacité

RevEX™ permet de réaliser des économies de temps et d'argent avec moins de visites et aucun équipement supplémentaire nécessaire.

Intégration homogène

Fonctionne avec vos scanners existants – aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire.

Scanbodies durables

Les scanbodies RevEX™ métalliques sont réutilisables à long terme.



IMPLANT DE LABORATOIRE CFAO-CS

DÉCOUVREZ LA SUITE

Conçus par des spécialistes pour une intégration transparente dans votre flux de travail numérique, nos nouveaux implants de laboratoire CFAO sont dotés d'un dispositif de vissage par le bas conçu avec précision pour un positionnement exact et stable dans les modèles. Une fois insérés, les analogues restent fermement en place, ce qui élimine le besoin d'ajustements.

En outre, ils disposent d'un dispositif d'encliquetage, offrant aux clients un double système de sécurité.



Efficacité

Gestion simplifiée des inventaires pour faciliter vos procédures.



Précision

Garantit un positionnement précis et minimise les micro-mouvements.



Flexibilité

Doté d'un dispositif de vissage par le bas et d'encliquetage.

Taille compacte pour éviter les collisions avec les implants adjacents

Code couleur et marquage laser pour une identification facile

Fabriquée en titane de grade 5

Dispositif d'encliquetage

Une seule vis à tête fraisée et un seul tournevis pour toutes les séries.



NOUVEAUTÉS EN 2025



BASE EN TITANE ASC FLEX

INGÉNIERIE DE PRÉCISION POUR LES CAS PROTHÉTIQUES COMPLEXES DANS LA ZONE ESTHÉTIQUE

Ce modèle de pointe a été méticuleusement conçu pour des puits de vissage angulés, adaptés pour vos cas prothétiques complexes dans la zone esthétique.

Versions indexées et non indexées disponibles*

ASC : Puits de vissage angulé

6.5 mm

5.5 mm

4.5 mm

3.5 mm

Hauteur de fût de collage personnalisé

Bien que la hauteur du fût de collage de 6,5 mm puisse également soutenir des restaurations élevées, elle peut être réduite à 5,5/4,5/3,5 mm dans certains cas, pour une adaptation parfaite à la situation clinique.

Puits de vissage

Compatible avec des puits de vissage angulés et droits

Hauteur gingivale

Hauteurs disponibles de 1,0 mm et 2,5 mm pour plus de flexibilité.

Profil d'émergence optimisé

Le profil d'émergence optimisé soutient et protège les tissus mous.

Instrument de vissage Tête sphérique Torx

Permet une angulation allant jusqu'à 25°. Garantit un serrage facile et fiable.

Col légèrement conique

Plate-forme légèrement conique pour maintenir le matériau de fixation et réduire ainsi l'espace de liaison dans la région gingivale transitoire.

* tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans toutes les séries. Consultez notre catalogue pour obtenir plus d'informations.

BASE EN TITANE SSC FLEX

SOLUTIONS POLYVALENTES POUR DES RESTAURATIONS DENTAIRES PLUS RÉUSSIES

Présentation de la nouvelle base en titane SSC Flex : offre une plus grande flexibilité pour les restaurations unitaires et avec bridges, disponible en versions indexées et non indexées. Sa conception innovante offre plus d'options de hauteur gingivale et un fût de collage découpable plus haut pour la personnalisation. Avec des têtes de vis d'origine et une compatibilité avec les principales connexions d'implants, la base en titane SSC Flex établit une nouvelle norme en matière de restauration dentaire.

SSC : Puits de vissage droit

►► NOUVEAUTÉS EN 2025

Hauteur de fût de collage personnalisé

8.0 mm

7.0 mm

6.0 mm


5.0 mm

4.0 mm

Rainures pour améliorer la rétention et la stabilité de la couronne

Positionnement sécurisé de la restauration grâce à 3 encoches indexées.

Plusieurs hauteurs gingivales




Col légèrement conique

Option non indexée pour bridges et barres



BASE EN TITANE SSC FLEX MOLAR

►► NOUVEAUTÉS EN 2025



LA SSC FLEX MOLAR EST SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES COURONNES POUR MOLAIRES DE GRANDE TAILLE.

* Comparé à notre base en titane SSC Flex

SUPPORTS ET PILIERS PREFACE

FAITES PASSER VOTRE CABINET AU NIVEAU SUPÉRIEUR EN RÉALISANT LA PRODUCTION PRÉCISE DE VOS PILIERS EN INTERNE

En réduisant les délais d'usinage grâce à deux options de diamètre, les piliers PreFace offrent une flexibilité et une précision de conception exceptionnelles, ainsi qu'une efficacité optimale.



LA GAMME MEDENTIKA® PREFACE VOUS PERMET DE PRENDRE EN CHARGE ET DE LANCER VOTRE PRODUCTION DE PILIERS EN INTERNE.

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA POLYVALENCE ET DE LA PRÉCISION AVEC LES PILIERS MEDENTIKA® PREFACE :



Liberté de conception maximale

Choisissez parmi deux diamètres de bloc (11.5 mm et 16 mm) pour créer facilement une large gamme de solutions de piliers personnalisées.



Conception simplifiée

La conception spéciale permet de personnaliser facilement le profil d'émergence, afin de satisfaire vos besoins spécifiques.



Connexion précise

Connexion implant-pilier pré-fabriquée de haute précision avec la garantie Medentika.



Matériaux disponibles

Choisissez entre deux matériaux biocompatibles (titane ou CoCr) pour répondre à vos besoins spécifiques.



AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTION AVEC LES SUPPORTS POUR PILIERS PREFACE

La conception innovante monobloc des supports pour piliers PreFace est conçue pour garantir une grande précision. Ces supports offrent de nombreux avantages :



Flux de travail simplifié

Usinez jusqu'à six blocs en même temps lors d'un même processus pour réaliser des économies de temps considérables.



Réduction du nombre de composants

Une conception simple avec moins de pièces minimise les erreurs de production et réduit les coûts.



Fixation simplifiée du pilier

Fixez le pilier avec une seule vis pour un flux de travail rapide et efficace.




Investissement rentable

La conception simple élimine la nécessité d'utiliser des pièces onéreuses soumises à l'usure, faisant des supports pour piliers PreFace un investissement intéressant.



Protection renforcée

Comme pour les piliers PreFace, la conception du support pour pilier protège l'interface de l'implant pendant le serrage.




GAMME MEDENTiKA® PREFACE – FABRIQUÉE
AVEC PRÉCISION ET INNOVATION.
DÉBLOQUEZ UN MONDE DE POSSIBILITÉS
ET FAITES PASSER VOTRE PRODUCTION
D'IMPLANTS AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

PILIER MULTI-UNIT

DES SOLUTIONS POLYVALENTES POUR LES CONFIGURATIONS PROTHÉTIQUES COMPLEXES

En offrant un éventail d'angulations et de hauteurs gingivales pour corriger l'alignement des implants, et assurant ainsi un positionnement précis et la stabilité de la prothèse, nos piliers Multi-unit sont conçus pour être polyvalents.

En répartissant uniformément les forces occlusales sur plusieurs implants, ils offrent un soutien fiable pour une plus grande réussite à long terme.



Options de traitement

Divers composants prothétiques sont disponibles pour les différentes options de traitement.

Hauteur gingivale

Les piliers Multi-unit sont disponibles en diverses hauteurs gingivales.



LES PILIER MULTI-UNIT SONT
DISPONIBLES AVEC DEUX
ANGULATIONS : 17° ET 30°.


Connexion d'implant

Compatible avec les connexions d'implants des principaux fabricants d'implants.



INSTRUMENT DE VISSAGE

La vis de bridge fournie présente la fente éprouvée pour l'instrument de vissage Ball-Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.




COIFFE EN TITANE FLEX

La coiffe en titane Flex offre une hauteur de fût de collage variable. La hauteur de fût de collage de 14,5 mm est également compatible avec les restaurations présentant une hauteur importante, qu'il s'agisse d'une restauration provisoire ou définitive. Toutefois, elles peuvent être raccourcies individuellement par incréments de 2 mm à 4,5 mm. Les différentes hauteurs de fût de collage sont définies dans la bibliothèque CFAO.

BASE EN TITANE DROITE ET ASC

Pour les implants mal positionnés ou les cas difficiles d'un point de vue esthétique, le puits de vissage peut être déplacé vers la région non visible.



SCANBODY

Multi-unit Scanbody pour la prise d'empreinte numérique des piliers Multi-unit droits et angulés.



IMPLANT DE LABORATOIRE CFAO-CS

Pour une utilisation lors de l'élaboration de modèles numériques (modèles d'impression).



DES PROTHÈSES COMPATIBLES REPENSÉES.



MEDENTiKA®

A Straumann Group Brand

© MEDENTiKA® GmbH, 2024. Tous droits réservés.

MEDENTiKA® et/ou les autres marques commerciales et logos de MEDENTiKA® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de MEDENTiKA® GmbH et/ou de ses sociétés affiliées.

Notez que cette brochure contient des images créées par IA.

PM02_01_0067/FR 10/24

MEDENTiKA® GmbH

Hammweg 8–10

76549 Hügelsheim

Allemagne

info@medentika.de

www.medentika.com

